




- ES Superficies
- PL Powierzchnie
- EN Surface
- FR Surfaces



Detergencia e Higiene Industrial – Fabricación y Diseño
Chemical Products and Industrial Hygiene – Manufacture and Design
Produits Chimiques et Hygiene Industrielle – Fabrication et Design
Przemysłowe Środki Czyszczące i Higiena – Produkcja i Projektowanie



ER-0765/2000



GA-2010/0046






(ES) *Tratamientos de Superficies*
 (PL) *Preparaty do Obróbki Powierzchni*
 (EN) *Surface Treatment*
 (FR) *Traitements de Surfaces*



Aresil

(ES) Decapante alcalino
 (PL) Stripper alkaliczny. Eliminator wosku
 (EN) Floor polish stripper. Alkaline
 (FR) Décapant alcalin



pH (1%)



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL111.5	5
PR-FL111.10	10
PR-FL111.25	25



Rasel

- (ES) Detergente para la eliminación de grasas y residuos industriales
- (PL) Skoncentrowany środek do usuwania tłuszczu i odpadów przemysłowych
- (EN) Powerful degreaser for mineral grease
- (FR) Puissant dégraissant. Huiles minérales



(ES)



(PL)



(EN)




(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL126.5	5
PR-FL126.10	10
PR-FL126.25	25



Atler

- (ES) Decapante ácido
- (PL) Stripper kwasowy
- (EN) Floor polish stripper. Acid
- (FR) Décapant acide



(ES)



(PL)




(EN)




(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL152.5	5
PR-FL152.10	10
PR-FL152.25	25



Atler LM

- (ES) Decapante ácido perfumado
- (PL) Stripper kwasowy. Zapachowy
- (EN) Floor polish stripper. Acid & perfumed
- (FR) Décapant acide parfumé



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL206.5	5
PR-FL206.10	10
PR-FL206.25	25



Tifolit

- (ES) Detergente ácido desincrustante
- (PL) Kwaśny detergent do posadzek. Usuwa zanieczyszczenia poremontowe
- (EN) Acid descaler detergent
- (FR) Nettoyant désincrustant acide



(ES)



(PL)





(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL135.5	5
PR-FL135.10	10
PR-FL135.25	25





- (ES) *Productos de Espuma Controlada para Superficies*
- (PL) *Produkty Kontrolujące Pianę do Powierzchni*
- (EN) *Low Foam Floor Cleaners*
- (FR) *Produit de Mousse Contrôlée pour les Surfaces*




pH (1%)



Older

- (ES) Detergente para limpieza de suciedades compuestas con máquina fregadora
- (PL) Środek do usuwania uporczywych zabrudzeń
- (EN) Powerful degreaser for automatic scrubbers
- (FR) Nettoyant pour l'élimination de saletés composées avec machine de lavage



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref	Formato/Format
PR-FL172.5	5
PR-FL172.10	10
PR-FL172.25	25
PR-FL172.200	200



Floor pH 7

- (ES) Detergente neutro de mantenimiento para fregadoras automáticas
- (PL) Detergent do szorowarek neutralny
- (EN) Neutral detergent for maintenance with automatic scrubber
- (FR) Nettoyant neutre de maintenance pour machines de lavage automatiques



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL154.5	5
PR-FL154.10	10
PR-FL154.25	25



Dauser

- (ES) Detergente para la eliminación de grasas y residuos industriales con fregadora automática
- (PL) Odtłuszczacz do szorowarek. Usuwa tłuszcze i silne zabrudzenia przemysłowe
- (EN) Powerful degreaser for industrial heavy duty grease. Suitable for automatic scrubbers.
- (FR) Détergent pour l'élimination de graisses et de résidus industriels pour machines de lavage automatique



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL144.5	5
PR-FL144.10	10
PR-FL144.25	25



Restisol

- (ES) Detergente para la eliminación de marcas de ruedas
- (PL) Środek do usuwania śladów kół
- (EN) Tyre stain remover
- (FR) Nettoyant pour l'élimination de marques de roues



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL127.5	5
PR-FL127.10	10
PR-FL127.25	25
PR-FL127.200	200



Eolan

- (ES) Detergente alcalino para máquinas fregadoras
- (PL) Odtłuszczacz alkaliczny do szorowarek
- (EN) Alkaline detergent for automatic scrubbers
- (FR) Nettoyant alcalin pour machines de lavage



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL145.5	5
PR-FL145.10	10
PR-FL145.25	25



(ES) *Limpiadores de Suelos*
(PL) *Czyszczenie Podłóg*
(EN) *Floor Care*
(FR) *Nettoyant Sols*



Ambrol

- (ES) Pulimento perfumado para barrido húmedo.
- (PL) Preparat polerujący na mokro. Perfumowany
- (EN) Wet sweeping cleaner. Perfumed
- (FR) Nettoyant depoussierant parfumé

pH –



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL110.1P	1 P
PR-FL110.5	5
PR-FL110.10	10
PR-FL110.25	25



Vorex

- (ES) Detergente para fregado manual de suelos. Floral
- (PL) Środek neutralny do czyszczenia podłóg kwiatowy
- (EN) Floral floor cleaner. Manual use
- (FR) Détergent pour lavage manuel des sols. Floral

pH

~7



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL138.1.5	1.5
PR-FL138.5	5
PR-FL138.10	10
PR-FL138.25	25



Vorex Amoniacal

- (ES) Detergente amoniacal para fregado manual de suelos
- (PL) Środek neutralny do czyszczenia podłóg z amoniakiem
- (EN) Ammonia floor cleaner. Manual use
- (FR) Détergent pour lavage manuel des sols. Ammoniaque

pH (1%)

~9



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL139.1.5	1.5
PR-FL139.5	5
PR-FL139.10	10
PR-FL139.25	25



Vorex Lemon

- (ES) Detergente para fregado manual de suelos. Limón
- (PL) Środek neutralny do czyszczenia podłóg cytrynowy
- (EN) Lemon floor cleaner. Manual use
- (FR) Détergent pour lavage manuel des sols. Citron

pH

~7



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)


Ref.	Formato/Format
PR-FL188.1.5	1.5
PR-FL188.5	5
PR-FL188.10	10
PR-FL188.25	25





Vorex Apple

- (ES) Detergente para fregado manual de suelos. Manzana
- (PL) Środek neutralny do czyszczenia podłóg jabłkowy
- (EN) Apple floor cleaner. Manual use
- (FR) Détergent pour lavage manuel des sols. Pomme



(ES)



(PL)



(EN)




(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL186.1.5	1.5
PR-FL186.5	5
PR-FL186.10	10
PR-FL186.25	25



Vorex Pine

- (ES) Detergente para fregado manual de suelos. Pino
- (PL) Środek neutralny do czyszczenia podłóg sosnowy
- (EN) Pine floor cleaner. Manual use.
- (FR) Détergent pour lavage manuel des sols. Pin



(ES)



(PL)



(EN)




(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL187.1.5	1.5
PR-FL187.5	5
PR-FL187.10	10
PR-FL187.25	25



Vorex Green Tea

- (ES) Detergente para fregado manual de suelos. Té verde
- (PL) Środek neutralny do czyszczenia podłóg z green tea
- (EN) Green tea floor cleaner. Manual use.
- (FR) Détergent pour lavage manuel des sols. Thé vert



(ES)



(PL)



(EN)





(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL318.1.5	1.5
PR-FL318.5	5
PR-FL318.10	10
PR-FL318.25	25



Vorex Marine

- (ES) Detergente para fregado manual de suelos. Marino
- (PL) Środek neutralny do czyszczenia podłóg morski
- (EN) Marine tea floor cleaner. Manual use.
- (FR) Détergent pour lavage manuel des sols. Marin



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL210.1.5	1.5
PR-FL210.5	5
PR-FL210.10	10
PR-FL210.25	25

**Rotten**

- (ES) Limpiador jabonoso para madera
- (PL) Środek czyszczący parkiet
- (EN) Soapy wood cleaner
- (FR) Nettoyant bois savonneux

pH

~11



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL157.5	5
PR-FL157.10	10
PR-FL157.25	25

**Tesca**

- (ES) Captador de polvo
- (PL) Spray pochłaniacz kurzu
- (EN) Dust mop treatment
- (FR) Nettoyant dépoussiérant pour sols

pH –



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL352.04	400 ml





(ES) Tratamientos para Suelos Textiles

(PL) Preparaty do Czyszczenia Podłóg Tekstylnych

(EN) Carpet Cleaning Products

(FR) Traitement des Sols Textiles



Banda

- (ES) Champú de moquetas
- (PL) Sucha pianka. Wykładziny i tapicerka
- (EN) Carpet shampoo
- (FR) Shampoing moquette



(ES)



(PL)




(EN)




(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL112.5	5
PR-FL112.10	10
PR-FL112.25	25



Dilober

- (ES) Antiespumante
- (PL) Środek przeciwpianący
- (EN) Defoamer
- (FR) Anti-mousse



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL114.1T	1 T
PR-FL114.5	5
PR-FL114.10	10
PR-FL114.25	25



Inex-5

- (ES) Detergente para la limpieza de suelos textiles por inyección-extracción
- (PL) Detergent iniekcyjno - ekstrakcyjny
- (EN) Carpet cleaner for water extraction machines
- (FR) Nettoyant pour machines injection / extraction



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL118.5	5
PR-FL118.10	10
PR-FL118.25	25



Lymo

- (ES) Antiestático para moquetas
- (PL) Antystatyczny środek do dywanów
- (EN) Anti-static treatment for carpets
- (FR) Anti statique moquettes



(ES)



(PL)




(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL120.1P	1 P
PR-FL120.5	5
PR-FL120.10	10
PR-FL120.25	25





②S Emulsiones Acrílicas y de Mantenimiento
②L Emulsje Akrylowe i do Konserwacji
②N Acrylic and Maintenance Emulsions
②R Émulsions Acryliques et de Maintenance



Opacid

- (ES) Sellador para suelos de hormigón y cemento
- (PL) Środek uszczelniający pory. Zabezpiecza przed plamami
- (EN) Cement and concrete floor sealer
- (FR) Bouche-pores pour les sols en béton et en ciment



pH

~7.5



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL123.5	5
PR-FL123.10	10
PR-FL123.25	25



Sukril

- (ES) Emulsión acrílica autrobrillante
- (PL) Emulsja nabłyszczająca wysoka wydajność
- (EN) Anti-slip acrylic emulsion polish
- (FR) Émulsion acrylique auto-brillante



pH

~8.5



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL133.5	5
PR-FL133.10	10
PR-FL133.25	25



Garlen

- (ES) Lavicera
- (PL) Preparat myjąco-woskujący
- (EN) Wash-and-wax
- (FR) Lave et cire



pH (1%)

~9



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL117.5	5
PR-FL117.10	10
PR-FL117.25	25



Salvo

- (ES) Emulsión de mantenimiento
- (PL) Odnawiacz roto - spray. Podłogi woskowane
- (EN) Floor maintenance emulsion
- (FR) Émulsion de maintenance



pH

~8



(ES)



(PL)



(EN)



(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL129.5	5
PR-FL129.10	10
PR-FL129.25	25




- (ES) *Aplicaciones Específicas*
- (PL) *Produkty Specjalistyczne*
- (EN) *Specialist Products*
- (FR) *Produits Spécifiques*



FLR 501

- (ES) Desincrustante de circuitos
- (PL) Odkamieniacz do obwodów
- (EN) Circuits descaler
- (FR) Désincrustant pour circuits



pH (1%)



(ES)



(PL)



(EN)




(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL359.5	5
PR-FL359.10	10
PR-FL359.25	25



Lamix

- (ES) Despegachicles rápido
- (PL) Eliminator gummy do żucia
- (EN) Chewing gum remover
- (FR) Éliminateur de chewing-gums



pH -



(ES)



(PL)



(EN)




(FR)

Ref.	Formato/Format
PR-FL119.5	5



Flash PC

- (ES) Microemulsión orgánica para la limpieza exterior de ordenadores
- (PL) Mikroemulsja czyszcząca do komputerów
- (EN) Organic microemulsion for exterior computer cleaning
- (FR) Nettoyant organique pour les parties extérieures de l'ordinateur



Ref.	Formato/Format
PR-FL170.1	1 P
PR-FL170.5	5



Kld 25

- (ES) Desincrustante especial mantenimiento
- (PL) Odkamieniacz do konserwacji
- (EN) Special maintenance descaler
- (FR) Désincrustant spécial de maintenance




Ref.	Formato/Format
PR-FL211.5	5
PR-FL211.10	10
PR-FL211.25	25



LQ-38

- (ES) Disolvente de pinturas en fachada y paramentos
- (PL) Rozpuszczalnik farb
- (EN) Paint thinner
- (FR) Dissolvant peintures




Ref.	Formato/Format
PR-FL143.5	5
PR-FL143.10	10
PR-FL143.25	25



Transfer

- (ES) Detergente para la limpieza de escaleras mecánicas
- (PL) Detergent do czyszczenia schodów ruchomych
- (EN) Escalator cleaner
- (FR) Nettoyant pour escaliers mécaniques



Ref.	Formato/Format
PR-FL168.5	5
PR-FL168.10	10
PR-FL168.25	25



Pol. Ind. Campo Nuevo - C/ del Hierro, 9
28863 Cobeña - Madrid (Spain)

Tel. (España): 0034 91 620 82 68

Tel. (Polska): 0034 91 628 62 10

Tel. (UK): 0034 91 620 82 68


Tel. (France): 0034 91 620 82 68

Fax: (0034) 91 620 87 22

www.filerindustrial.com
filer@filerindustrial.com
polska@filerindustrial.com
uk@filerindustrial.com
france@filerindustrial.com



ER-0765/2000



GA-2010/0046

